

AMMONIT- UND SCHNECKENSCHALE



BOTZ 9353 Orientblau und 9342 Wasserblau



1 Übertragen Sie den äußeren Ring der Schablone gem. Anleitung auf eine ca. 6–8mm dicke Tonplatte.



2 Schneiden Sie die Platte entlang der Eindrücklinie aus.



3 Drücken Sie den Ton mit dem Daumen Stück für Stück fest auf die Form.



4 Glätten Sie nun die Unterseite der Schale mit einer Holz-, Kunststoff-, Gummi- oder Metallschiene.



5 Nun übertragen Sie den inneren Ring der Schablone auf den geglätteten Ton.



6 Legen Sie eine gut 1cm dicke Tonwurst auf die Eindrücklinie.



7 Streichen Sie die Wurst seitlich nach unten und ver-säubern Sie die Ansatzstellen. Dann lassen Sie alles etwas antrocknen.



8 Heben Sie die Schale in lederhartem Zustand von der Form und stellen sie auf ein Holzbrett.



9 Schneiden Sie den Rand ab ...



10 ... und glätten ihn.



11 Wenn der Ton fest genug ist, schieben Sie die Schale mit Druck kreisförmig über die Holzplatte, bis der Stellrand eben ist.





12 Nun formen Sie den Stellrand schön aus, anfangs mit einer Schlinge, dann mit Modellierhölzern und eventuell mit einem feuchten Borstenpinsel.

Hier erhalten Sie die Form exklusiv:

Deutschland: Fa. Zinser (www.keramikbedarf-zinser.de)

Österreich: Fa. Lehrer (www.keramik.at)

**In meinem Shop und bei führenden Händlern finden Sie 7 spannende
Töpferbücher:**



Rockelmedia Verlag
Erika Post
Lerchenweg 1
24975 Husby

www.rockelmedia.de
info@rockelmedia.de